

ДЕГНО

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dng@nt-rt.ru || сайт: <https://degno.nt-rt.ru/>

Фото	Тип, назначение	DN - PN	Цена, руб.
	<p>AV-718-bsp: Автоматический воздушный клапан, резьбовой, корпус пластик, EPDM</p> 	25 – 16/10	3.300
		50 – 16/10	5.500
		50 – 16/10	8.000
		50 – 16/10	12.500
	<p>T-702-NS: Автоматический воздушный клапан, противогидроударный, фланцевый, корпус GGG50</p>	50 – 25/16	34.500
		100-25/16	78.000
		100-25/25	80.000
	<p>AV-702: Автоматический клапан, корпус GGG50</p>	80 – 25/25	45.000
		200 – 10	150.000
	<p>AV-600: Автоматический воздушный клапан, корпус GGG50, уплотнение EPDM</p>	80 – 16/10	12.000
		100 – 16/10	16.000

	<p>AV-702: воздушный клапан, двухкамерный, корпус GGG50, уплотнение EPDM</p>	<p>80 – 25/16</p>	<p>43.000</p>
	<p>T-701(3F): Автоматический клапан, корпус GGG45</p>	<p>150 – 16/10</p>	<p>85.000</p>
	<p>T-707(7050): Автоматический воздушный клапан двухкамерный, корпус GGG40, уплотнение EPDM</p>	<p>100 – 16/10</p>	<p>50.000</p>
		<p>150 – 16/10</p>	<p>90.000</p>
	<p>E-061: воздушный клапан, запорный, двухкамерный, корпус GGG50, уплотнение EPDM</p>	<p>150 – 16/10</p>	<p>34.000</p>
	<p>D-080 Воздушный клапан, однокамерный, корпус GGG50, уплотнение EPDM</p>	<p>100/16</p>	<p>75.000</p>
	<p>T-701: воздушный клапан для Канализации корпус Сталь WCB</p>	<p>80мм – 10/16</p>	<p>98.000</p>
	<p>AV-100 серия: Регулятор давления мембранный; материал изделия чугун GGG40</p>	<p>65 - 16</p>	<p>50.000</p>
		<p>150 – 16/10</p>	<p>113.000</p>
		<p>200 - 10</p>	<p>150.000</p>

	AV-100-PR: Регулятор давления, “после себя” корпус GGG40, 2 манометра	50 – 16/10	50.000
		80 – 16/10	70.000
		200 – 16/10	170.000
		250 – 16/10	260.000
		300 – 16/10	340.000
	AV-300-(PR): Регулятор давления, “после себя” корпус GGG40, 2 манометра	50 – 25/16	80.000
		80 – 25/16	115.000
		100 – 25/16	127.000
		200 – 25/16	315.000
	AV-300-PR (720): Регулятор давления, “после себя” корпус GGG40	50 – 25/16	85.000
		100 -25/16	135.000
		150 – 25/16	260.000
	Серия-300-Bermad: Регулятор давления, “Y тип” корпус, “V-port”;	50 – 16	50.000
		65 – 16	55.000
		400 - 16	950.000
	Серия-300-Bermad: Регулятор давления, “Y тип” корпус, “V-port”, редуцированный	40/80 – 16	60.000
		40/100 – 16	60.000
	Серия-300(PS-73Q) Bermad: Регулятор давления, сбросной, «ДО СЕБЯ»	50 – 25/16/10	77.500
	Серия-300 - CSA: Регулятор давления, “ДО СЕБЯ”	200 – 10	280.000

	AV-5011: Обратный клапан фланцевый с наклонным седлом, противовес, Гидротормоз, тип F4, уплотнением EPDM; Материал чугуна GGG50	200 – 10	65.000
		250 – 16/10	85.000
		300 - 10	100.000
		300 - 16	100.000
	AV-38(NEU): Обратный клапан фланцевый с ОБРЕЗИНЕННОЙ СТВОРКОЙ , тип F6, уплотнением EPDM; корпус GGG50	65 - 16/10	5.500
		125 - 16/10	14.000
	AV-407: Обратный клапан фланцевый шаровый, тип F6, уплотнением NBR, EPDM; Материал высокопрочный чугун GGG50	32 – 16/10	2.200
		50 – 16/10	4.800
		65 - 16/10	5.200
		100 - 16/10	9.000
		125 - 16/10	14.000
		150 - 16/10	17.500
		200 – 10	26.000
		*200 - 16	26.500
		250-10	80.000
		*300–16/10	90.000

	AV-128(осевой): Обратный клапан створчатый фланцевый, , уплотнением NBR; материал изделия GGG50	80 – 16/10	11.000
		300 -16	115.000
		350 - 10	150.000
	AV-5011: Обратный клапан фланцевый с наклонным седлом, противовесом, тип А4 монтажная длина, уплотнение EPDM; материал изделия GGG50	700 - 10	370.000
	AV-118: Обратный клапан пружинный фланцевый EPDM; материал изделия GGG50	200 - 16	22.000
	T-02: Обратный клапан створчатый, корпус и диск пластик, EPDM	80 – 16/10	2.000
	AV-416(D): Фильтр механической; материал изделия GGG50	200-16	24.000
		300 -16	37.000
	ШАР к ОБРАТНОМУ КЛАПАЛУ AV-407-8: EPDM-уплотнение, материал шара – чугун GGG50	150 – 16	5.800
		200 – 16	8.900
		250 - 16	14.000
		300 – 16	22.500
	ШАР к ОБРАТНОМУ КЛАПАЛУ AV-408: EPDM-уплотнение, материал шара – чугун GGG50	50 (ду 60) – 16	1.900
		65 (ду81) - 16	2.100
		80 (ду95) -16	3.200

	AV-93(23): Задвижка фланцевая, тип F4, корпус чугу GGG50, EPDM	100 - 16	6.600
		150 - 16	11.150
		200 - 16	14.900
	AV-93: Задвижка фланцевая, тип длины F4, корпус высокопрочны й чугун GGG50, уплотнение EPDM	50/63	2.000
		100 - 16	7.900
		125 – 16/10	11.000
		150 – 16/10	150..000
		200 -10	18.000
		300 - 16	60.000
	AV-93-(21)- NEW!: Задвижка фланцевая, корпус чугу GGG50, уплотнение EPDM, отверстие под шток, пыльник вала, штурвал литой чугунный	50 - 16/10	5.600
		65 –16/10	6.500
		100 –16/10	9.400
		150 –16/10	16.000
		200 - 10	24.000
		*250–16/10	52.000
		350 – 16/10	110.000
		*400–16/10	135.000

	AV-1400R: Затвор поворотный центричный межфланцевый с редуктором, штурвалом, уплотнение EPDM; материал изделия GG25/GGG40	40 – 16/10	1.200
		50 - 16/10	4.200
		80 - 16/16	5.800
		100-16/10	55.000
		125 - 16/10	10.000
		125 – 16/10	9.000
		125-16/10	7.700
		200– 10	16.000

		200 – 10	12.000
		250 – 16	25.000
		300-16	30.000
		400 – 16/10	58.000
		400 – 16	68.000
	<p>AV-5010: Затвор поворотный фланцевый с двойным эксцентриситетом, уплотнение EPDM; тип F4 монтажная длина; материал изделия GGG50 Устанавливаем электроприводы АУМА – подбор по запросу</p>	200 – 10	48.000
		200 – 10	175.000
		250 – 10	230.000
		250 – 10	55.000
		250 – 10	70.000
		250 – 16/10	70.000
		350 - 10	130.000
		350 - 10	115.000
		700 - 10	380.000
	AV-5030: Затвор фланцевый трехэксц., серия-13, корпус WCB, диск НЖ CF8	250 - 16	80.000
		300 – 16	45.000
	<p>AV-93:: Задвижка фланцевая, тип F4, корпус чугуна GGG50, EPDM</p>	100 – 16- «А»	7.900
		100 – 16- «В»	5.900
		100 – 16-«С»	5.500
		100 – «16- D»	4.000

ВИД	ТИП и НАЗНАЧЕНИЕ	DN - PN	СТОИМОСТЬ
	<p>AV-1903 – AV-1906: Задвижки шибберные Межфланцевые, штоки: Выдвижные или Не выдвижные, с уплотнением NBR или EPDM; материалы изделия: Корпус - высокопрочный чугун GGG50(AV-12), углеродистая сталь WCB (AV-26) или</p>	50– 16/10	8.000
		50 – 10	8.000
		50 -10	8.000
		65 – 10	9.500

<p>Нержавеющая сталь CF8; Ножи у всех – нержавеющей сталь SS-304.</p> <p>Устанавливаем электроприводы AUMA – подбор по запросу</p> <p>Имеются «Шкафы управления» к электроприводам в исполнении NORM – по запросу (защита IP55)</p>	65-10	9.500
	80 – 10	10.000
	80-16/10	12.000
	100 – 16/10	50.000
	125 – 10	16.500
	200-10	19.500
	200-10	27.000
	200-10	65.000

<p>AV-2229-PE: Муфта соединительная с латунными вставками и уплотнением EPDM для ПЭ, ПВХ труб; GGG50</p>	63 - 16/10	2.500
	90 - 16/10	3.000
	200/200-16/10	6.500
<p>AV-2418(maxi): Муфта соединительная, уплотнением EPDM для всех типов труб; материал изделия Высокопрочный чугун GGG50</p>	OD: 132- 159(160ПЭ)	4.500
	OD: 157-184	4.500
<p>AV-201-UU: Муфта ремонтно соединительная Универсальная двусоставная чугунная, EPDM для Чугунных труб; материал изделия GGG50</p>	80 / 88-99	5.000
	100 / 107-119	5.500
	150 / 157-171	7.500
<p>AV-2129: Муфта соединительная универсальная с уплотнением EPDM для</p>	59-72 – 16/10	1.700
	476-493– 16/10	18.000

	стальных и чугунных труб	(на Чугун.трубу 1048мм)- 10	70.000
	AV-20: Муфта соединительная с Двойным уплотнением EPDM для Всех типов труб	546-600-16/10 (560ПЭ)	60.000

	AV-22-GRIP-U: Муфта с фланцем-(адаптер) с фиксирующими прижимными вставками и уплотнением EPDM для Стальных, ПЭ, ПВХ труб; материал GGG50, 10/16бар	350фланец/ 400	22.500
		450 фланец/ 500	36.000
		500 фланец/ 560	46.000
		800 фланец/ 800	85.000
		900 фланец/ 900	95.000
	AV-2424(maxi): Муфта с фланцем (адаптер) с уплотнением EPDM для Всех типов труб; материал чугун GGG50, (внутренний ограничитель сквозного выхода)	80 (84-106)	2.900
		150 / 159-182	4.400
		200 / 216-246	5.400
	AV-1825(long): (адаптер), ДЛИННЫЙ ТИП, уплотнением EPDM для Всех видов труб	*80 / 88-102	3.500
	AV-2122-PE-System: Муфта с фланцем с фиксирующей латунной вставкой и уплотнением EPDM для ПЭ, ПВХ труб; материал GGG50	150/160 – 16/10	5.800
			7.000
		200/200	8.000

	AV-2131: Муфта с фланцем (адаптер) с EPDM для Стальных и Чугунных труб;	40-54 - 16/10	2.000
		50/60,3 - 16/10	2.000

		500/500-532-16/10	24.000
		Фланец 600/10 O.D.-560	35.000
	AV-21: муфта фланцевая, для всех типов труб, двойная резина EPDM;	750-804/10	75.000
	Седелка чугунная GGG50 HAWLE двусоставная для ПЭ труб, резьбовое, резина EPDM	110пэ / 50резьба	4.000
		63пэ /20резьба	2.500
		107-119/ фланец 50/40	13.000
		157-172/ фланец 50/40	15.000
	AV-277: РУРС – уплотнительное соединение, EPDM, для Чугунных труб; материал GGG50	80 – 16/10	3.000

ВИД	ТИП и НАЗНАЧЕНИЕ	DN - PN	СТОИМОСТЬ
AV-12: Демонтажная вставка с уплотнением EPDM; материал изделия: высокопрочный чугун GGG50 Трехфланцевая полношпилечная		65 - 16/10	6.000
		80 – 16/10	6.400
		100 – 16/10	7.400
		100 - 16/10	9.000
		200-10	19.000
		400 - 10	34.500
		600 - 10	65.000
		800 - 10	165.000
		1200-10	360.000

	AV-44: Демонтажная вставка двухфланцевая, корпус сталь WCB,; (шпилек 20-25%)	700 - 10	75.000
		1000-10	115.000
	AV-2001: Компенсационная вставка фланцевая, резина EPDM;	200 - 16	4.500

ВИД	ТИП и НАЗНАЧЕНИЕ	DN - PN	СТОИМОСТЬ
	AV-18; Хомут ремонтный гидравлический, плавниковое EPDM, сталь SS304, длина 210	217-227 / 210	5.500
		270-280 / 280	24.500
	AV-17, T-191: Хомут ремонтный, вафельного типа, материал корпуса Нержавека SS304, с уплотнением EPDM	335-355 *L=250	7.500
	ROMACON RS: Хомут нержавеющей, резина EPDM уплотнение	322/344 – L250	15.0000
	Фланец стальной Воротниковый приварной	1200 - 10	46.000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dng@nt-rt.ru || сайт: <https://degno.nt-rt.ru/>